



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http://www.22.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

г. Барнаул
(место составления акта)

“ 29 ” марта 20 19 г.
(дата составления акта)
11 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 05/073264

“ 12 ” марта 20 19 г. по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, с. Власиха
ул. Ракитная, 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 04.03.2019 № 728, выданного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Калининой Ульяны Васильевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 98» (далее - МБОУ «СОШ №98»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 12 » 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
« 12 » 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней / 5 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (далее - Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «СОШ №98» Ряполова Татьяна Геннадьевна 04.03.2019 11 часов 00 минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт отдела надзора за гигиеной детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Собина Татьяна Владимировна; Замашкина Елена Сергеевна, Барсукова Вера Николаевна - помощники врача по общей гигиене, Пятков Василий Васильевич – эксперт-физик Федерального Бюджетного

Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», Аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.510262, выданный Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № RA.RU.710035, выданный Федеральной службой по аккредитации (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «СОШ №98» Ряполова Татьяна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В спортивном зале стена негладкая, имеются участки отсутствия лакокрасочного покрытия, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото №1 фототаблицы

Согласно 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.»

2. На пищеблоке в овощном цехе не оборудована раковина для мытья рук персонала, что является нарушением п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и подтверждается фото №2 фототаблицы

Согласно п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: «Для мытья рук во все производственные цеха должны быть установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец. Мыть руки в производственных ваннах не допускается.»

Согласно п. 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, организации питания, в том числе формированию примерного меню, условий и технологии изготовления блюд, требований к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности, организации питьевого режима, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению необходимой документации пищеблока (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.»

Указанные нарушения были устранены в процессе проверки, что подтверждается представленными фотоматериалами.

В ходе проведения выездной проверки проводилась фотосъемка фотоаппаратом LG-D325.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: -

Время проведения проверки:

11.03.2019 с 10 часов 00 мин до 12 часов 00 мин

12.03.2019 с 10 часов 00 мин до 13 час 00 мин

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки

Юридическое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 98» расположено по адресу: г. Барнаул, с. Власиха, ул. Ракитная, 2. Согласно Устава сокращенное наименование МБОУ «СОШ № 98». По приказу комитета по образованию г. Барнаула от 07.06.2010 № 122-к о приеме на работу, директором является Ряполова Татьяна Геннадьевна. Учреждение осуществляет деятельность на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности: серии 22 А № 0000636, регистрационный № 598 от 20.07.2011 г., срок действия – бессрочно. Представлено Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 22.01.05.112.М.00368.03.06 от 31.03.2006.

МБОУ "СОШ № 98" размещается в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Территория земельного участка озеленена, ограждена забором.

На территории выделяют следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, зона основной застройки. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом (на момент проверки покрыты снегом). Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. На территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательным учреждением, нет.

Территория учреждения содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно и своевременно.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов имеется контейнерная площадка с 3 мусоросборниками, оборудованными крышками. Площадка размещена на расстоянии не менее 25,0 м от входа на пищеблок и окон учебных классов и кабинетов и оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Мусоросборник имеет плотно закрывающуюся крышку. Вывоз мусора осуществляется своевременно. Договор № РО/02И/05/01488/2018 от 29.01.2019 на вывоз ТБО заключен с АО «Эко-комплекс».

Использование помещений здания не по назначению не допускается.

Водоснабжение и канализование МБОУ: Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого (холодного) водоснабжения, канализация – централизованная.

В помещениях начальных классов, учебных кабинетах (биология) установлены умывальные раковины, обеспеченные холодным водоснабжением в соответствии с проектом. Около раковин размещены бумажные полотенца, мыло.

Здание оборудовано централизованной системой отопления. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. Механическая вытяжная вентиляция оборудована в лаборантской кабинета химии, исправна.

Окна оборудованы откидными фрамугами. Фрамуги функционируют.

Освещение в МБОУ: Все учебные помещения имеют боковое естественное левостороннее

помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками (люминесцентное освещение). Все светильники исправны. Утилизация перегоревших люминесцентных ламп осуществляется ООО «Эко-Партнер» по разовым заявкам.

Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудованы местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Кабинеты МБОУ: Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы.

Гардероб размещен на 1 этаже с оборудованием мест для каждого класса.

Обучающиеся начальной школы обучаются на 1 этаже в закрепленном за каждым классом учебном помещении. Учебные помещения включают: рабочую зону (учебные столы для обучающихся, конторки), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, зону для индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности, зону отдыха.

В учебных помещениях применяются двухместные ученические столы. Расстановка столов трехрядная. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся произведена цветовая маркировка учебной мебели. Парты расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше. При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования.

Для маркерных досок используются маркеры: черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого.

Кабинет информатики один. Площадь кабинета достаточна для фактически размещенных 15 ПЭВМ с видеодисплейным терминалом на базе плоских дискретных экранов. Искусственное освещение осуществляется системой общего равномерного освещения. Конструкция рабочих столов обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. Рабочие стулья на рабочих местах учащихся за ПЭВМ в кабинетах информатики подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (кроме спортивного зала).

Полы в учебных помещениях покрыты линолеумом, в санитарных узлах - плитка.

Во всех помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих средств. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. По окончании смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства («Дез-хлор»), разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в местах, недоступных для обучающихся. Не реже одного раза в месяц во всех помещениях проводится генеральная уборка. Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлен на подиуме. В кабинетах химии, физики оборудованы лаборантские. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф, находится в рабочем состоянии.

Имеется спортивный зал на 1 этаже здания. При спортивном зале имеются отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, туалеты (оборудованные 1 раковиной, 1 унитазом

каждый), снарядная. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором.

Санитарные узлы МБОУ: На каждом этаже в соответствии с проектом здания размещены туалеты, совмещенные с умывальными. Туалеты (унитазы) оборудованы кабинками с дверями. Для персонала выделены отдельные санузлы. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой, потолок побелен, стены – выложены плиткой и побелены. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для бумажных полотенец, туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование для учащихся и педагогов в учреждении в достаточном количестве, исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сиденьями. В туалетных помещениях мыло, бумажные полотенца и туалетная бумага в наличии.

Туалеты, столовая, рекреации убираются влажным способом после каждой перемены. Ежедневную уборку туалетов, помещений пищеблока проводят с использованием дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы чистят ершами, чистящими и дезинфицирующими средствами.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Медицинское обслуживание МБОУ: КГБУЗ Детская городская поликлиника № 12. Осмотр на педикулёз всех детей проводится в начале каждой четверти. Медицинский блок состоит из кабинета приема и процедурного. Медицинский кабинет оборудован 1-м рабочим столом, шкафами для документации, 1 –ой раковиной с подводкой холодной и горячей воды, бактерицидной лампой, 1 холодильником, 1 стерильный столик. Внутренняя отделка стен и полов выполнена из влагостойких материалов (кафель), доступна для влажной уборки и устойчива к действию моющих и дезинфицирующих средств. Целостность отделки не нарушена. Аптечки для неотложной помощи, ВИЧ-инфекции укомплектованы. Имеются памятки по проведению протившоковой терапии. Также имеются памятки по дезинфекции мед. инструментария.

Личных медицинских книжек по числу работающих (87 человек), оформлены в соответствии с требованиями. Гигиеническая аттестация, медицинский осмотр пройдены всеми работниками своевременно. Данные занесены в личные медицинские книжки.

Образовательный процесс МБОУ: Образовательный процесс МБОУ: Обучение в 2 смены. В 1 смену обучаются 1,3,5,9,11 классы. Во вторую смену обучаются 2,4,6,8,10 классы. Фактически обучается 1138 детей. Продолжительность уроков 40 минут, перемен 10, 20 минут. Продолжительность учебной недели – 6 дней. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению. Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением требований: учебные занятия проводятся только в первую смену, 5-дневная учебная неделя, проводится не более 4 уроков в день, продолжительность уроков – не более 35 минут, в середине учебного дня имеется динамическая пауза, в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения, обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний. Число уроков в день не более 5 в начальных классах, не более 6 в 5-11-х классах. В начальных классах двойные уроки не проводятся.

Режим питания и питьевой режим МБОУ: Пищеблок и столовая расположены на 1 этаже. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест. При столовой оборудованы 6 умывальных раковин, бумажные полотенца, мыло, 2 электросушилки.

Приготовление и доставка пищи в школу осуществляется ОАО «КШП «Глобус» по договору.

Питьевой режим организован через питьевые фонтанчики. Дератизация согласно договора №190351-ДЗ от 29.01.2019.

В порядке проведения плановой выездной проверки и на основании определения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 12.03.2019 г. и в соответствии с протоколом взятия проб (образцов) № 05/115 от 12.03.2019 в Муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 98» проведены отбор:

- образцы питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим (ОМЧ,ТКБ,ОКБ, колифаги) и органолептическим показателям(запах, привкус, цветность, мутность)

- параметры микроклимата требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

- уровни искусственной освещенности требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- уровни шума требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и территории жилой застройки»

- уровни электромагнитного излучения требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»

- исследование воздуха замкнутых помещений на соответствие ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» на содержание фенола, формальдегида, бензола, ксилола, толуола, стирола.

Согласно заключения эксперта от 27.03.2019 №05/1112 (вх. № 05/1069от 29.03.2019) и протоколам лабораторных испытаний:

- проба питьевой воды из крана моечной ванны для мытья крупной посуды по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №20823 от 15.03.2019г.

- обнаруженная концентрация определяемых вредных веществ в воздухе замкнутых помещений (фенол, формальдегид, толуол, бензол, стирол, ксилол) соответствует ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 20246 от 14.03.2019г

- уровни искусственной освещенности соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 20416 от 14.03.2019г

- параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №20415 от14.03.2019;

- напряженность электромагнитных полей и напряженность электростатического поля соответствует СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», что подтверждается протоколом № 20418 от 14.03.2019.

- эквивалентный уровень звука соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, что подтверждается протоколом № 20417 от 14.03.2019.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сидова Т.В.
(подпись проверяющего)

Александр В.Т.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Определение о назначении лабораторной экспертизы от 13.03.2019;
2. Протокол взятия проб (образцов) №05/115 от 13.03.2019;
3. Протоколы лабораторных испытаний № 20823 от 15.03.2019, № 20246 от 14.03.2019, № 20415 от 14.03.2019, № 20416 от 14.03.2019, № 20417 от 14.03.2019, №20418 от 14.03.2019.
4. Заключение эксперта от № 05/1112 от 27.03.2019
5. Фототаблица.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Татьяна Геннадьевна Ряполова
Сидова Т.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «СОШ №98» Ряполова Татьяна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” марта 20 19 г.

Александр В.Т.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)